




HR




PRIRUČNIK AP-a

Glavni prikaz	3
Prijava	4
Izrada računa	5
Račun	6
<i>Postavke račune</i>	6
<i>Podaci o računu</i>	7
<i>Odabir jezika</i>	7
<i>Upravljanje stambenim prostorom</i>	8
<i>Dodaj novu kuću</i>	8
<i>Postavke kuće</i>	9
<i>Povezivanje s Pametnom kutijom</i>	9
<i>Geolociranje</i>	10
<i>Primoravanje udaljavanja</i>	11
Instalacija novih uređaja	12
<i>Uparivanje Termostata s AP</i>	12
<i>Uparivanje Termostata lokalno</i>	13
<i>Uparivanje Mjerila Energije s AP-a</i>	14
<i>Uparivanje Mjerila Energije lokalno</i>	15
Termostat	16
<i>Glavni prikaz</i>	16
<i>Višestruki odabir</i>	17
<i>Ručno / Isključivanje</i>	18
<i>Opcije termostata</i>	18
<i>Podešavanje</i>	19
<i>Vrsta sustava</i>	20
<i>Tip kontrole</i>	20
<i>Pomak udaljavanja</i>	20
<i>Programiranje</i>	21
<i>Dnevno programiranje</i>	21
<i>Kopiraj program</i>	22
<i>Dodaj / Izmjeni program</i>	23
<i>Postavke sata</i>	23
<i>Snimke</i>	24
Mjerilo energije /	25
<i>Glavni prikaz</i>	25
<i>Trenutna potrošnja</i>	25
<i>Podešavanje</i>	25
<i>Snimke</i>	26
Pomoć	27
Potpore	30


AP korisniku omogućuje konfiguriranje, programiranje i pristup statistikama o potrošnji pomoću jednostavnog i intuitivnog sučelja.




PRIJAVA



ZABORAVLJENA LOZINKA





Izrada i registracija računa za upravljanje vremenskim Wi-Fi termostatom je potpuno besplatna. Za izradu i registraciju računa potrebno je raspolažati važećom adresom e-pošte na koju se može pristupiti radi zaključivanja registracije pomoću poruke e-pošte za provjeru.

Više uređaja (tablet, osobno računalo, pametni telefon) se mogu služiti istim računom i nadzirati s njim povezane uređaje.


Izmjene izvršene s jednog uređaja će se prenijeti na sve uređaje koji imaju pristup računu.

Potrebno je prihvatići uvjete uporabe i pravila privatnosti u svrhu registracije.

**Potraži Ap Perry CronoThermostat u trgovini ili fotografiraj
QR Kod za operativni sustav koji koristi vaš uređaj.**



PRVI PRIKAZ



Postavke
računa

POSTAVKE RAČUNA



Zatvaranje kartice

Podaci o računu

Upravljanje stambenim
prostorom

Podrška

Odjava iz računa

PODACI O RAČUNU

BACK **PERRY** ⓖ

MY INFO >

USER
perry

LANGUAGE
English ▾

CHANGE EMAIL ADDRESS >

NEW EMAIL ADDRESS
Type your new email address

CONFIRM WITH PASSWORD
Type your current password

HELP ?

ODABIR JEZIKA

BACK **PERRY** ⓖ

MIE INFO >

Seleziona...

English

Español

Italiano

Deutsch



Français

Digita la password corrente


HELP ?

UPRAVLJANJE STAMBNIM PROSTOROM


DODAJ NOVU KUĆU



POSTAVKE KUĆE





POVEZIVANJE S PAMETNOM KUTIJOM




Geolociranje omogućuje automatsko smanjenje podešene temperature kad korisnik nije kod kuće. Sustav ne zahteva zahvat zahvaljujući uporabi GPS funkcije pametnog telefona. Temperaturu smanjenja može podesiti korisnik (do najviše 5°C), ona se može aktivirati ili deaktivirati te izmijeniti ručno.

- S tablice s postavkama računa odabrati kuću i kliknuti na geolociranje (time se aktivira funkcija).
- Potom na mapi odabrati položaj vlastitog stambenog prostora i spremiti ga.
- Podesiti udaljenost preko koje vas sustav smatra odsutnim iz kuće.




- Prisutna su dva načina ručne intervencije:
 1. Pomoću AP-a odabirom omogućavanja s glavnog prikaza
 2. Pritisnuti bilo koju tipku na termostatu. Time će sustav razumjeti da je netko kod kuće.



NAPOMENA: intervencija na uređaju pomoću AP-a, kao na primjer podizanje ili spuštanje temperature neće izmijeniti stanje KOD KUĆE / ODSUTAN IZ KUĆE

Pritisakom na tipku „Instaliraj“ na glavnom prikazu se pristupa izborniku za instalaciju i odabire se tip uređaja




UPARIVANJE TERMOSTATA S AP-a

Praćenjem vođene procedure, brzo se izvodi uparivanje termostata pritiskom na tipku za pretraživanje i na dvije tipke navedene na termostatu u trajanju od 3 sekunde




UPARIVANJE TERMOSTATA LOKALNO

Umjesto uparivanja pomoću AP-a, termostat se može upariti pritiskom u trajanju od tri sekunde tipke za uparivanje na Pametnoj kutiji i pritiskom u trajanju od 3 sekunde na dvije vanjske tipke termostata.



Uslijed disocijacije vremenskog termostata (pomoću procedure opisane u odgovarajućem priručniku), dovoljno je odabrati uređaj na glavnom prikazu Ap-a, pomoću polja za višestruki odabir i potom odabrati „Izbriši“.

Pritiskom na tipku „Instaliraj“ na glavnom prikazu, pristupa se izborniku za instalaciju i odabire se tip uređaja



Install Power meter

In order to link the power meter, use a clip (already provided) to press the **small button** placed at the top of the device (see image above). You can check that it has been linked by looking at the device **LED**.

LED indicator states

- Unlinked:

LED off

- Correctly linked:

LED blinks every two seconds and a half.

- Linked but lost:



LED blinks every half second. This can happen for example when the gateway is unpowered. Once the power meter and the gateway reestablish communication, it will be linked automatically.

START SEARCH




UPARIVANJE MJERILA ENERGIJE LOKALNO

Umjesto uparivanja pomoću AP-a, Mjerilo energije se može upariti pritiskom u trajanju od tri sekunde tipke za uparivanje na Pametnoj kutiji i pomoću oznake, tipke Mjerila energije.



GLAVNI PRIKAZ

Upravljanje vremenskim termostatom



Kliknuti za upravljanje uređajem



Ime prostorije



Očitana temperatura



Instalacija novih uređaja

Postavke računa



Odabir stambenog prostora



POWER



Upravljanje Mjerilom Energetske (dodatak izborna oprema)




Odabir



OPTIONS

Konfiguracija i ostale funkcije

VIŠESTRUKI ODABIR



Odabrani uređaj.


Odabir jednog ili više uređaja omogućuje
brisanje ili simultano podešavanje opcija:

- Temperature
- Isključivanja
- Programa
- Podešavanja


Konfiguracija
i ostale funkcije

Ukloni odabrane uređaje

RUČNO / ISKLJUČIVANJE




OPCIJE TERMOSTATA



PRIKAZ PODEŠAVANJA

- Na glavnom prikazu odabratи vremenski termostat ili vremenske termostate i podešiti za svakog od njih pomak udaljavanja (sve do najviše 5°C)

Postavke pomaka
udaljavanja


Prikaz podešavanja. U ovom je dijelu moguće također odabratи:

- Ime vremenskog termostata
- Tip uređaja (grijanje / hlađenje)
- Tip kontrolе: Histereza (0,2°C / 0,4°C / 0,8°C / 1,6°C), PID (identifikator parametara) (10 min. / 15 min. / 20 min. / 25 min.)
- Pumpa protiv kamenca: u sustavima gdje je prisutna pumpa, poželjno ju je povremeno uključiti radi izbjegavanja nakupljanja kamenca i daljnog zaglavljivanja. Kad je ova funkcija uključena, vremenski termostat će pokrenuti grijanje 10 minuta tjedno.
- Pomak udaljavanja: geolociranje se primjenjuje za smanjenje podešene temperature pomoću pomaka kad ste odsutni od kuće.


UVIJEK AKTIVNE FUNKCIJE

- Funkcija protiv blokade s praznom baterijom: u prisustvu prazne baterije (ispod 2,4V), postoji mogućnost da uređaj nema dovoljno energije za isključiti grijanje. U slučaju prazne baterije, relaj će ostati u položaju OFF/ISKLJUĆENO.


ODABIR TIPOA SUSTAVA



TIP KONTROLE: HISTEREZA / PID



POMAK UDALJAVANJA




U slučaju izmjene tipa rada, programi će se poništiti.

Sažeti prikaz tjednog programiranja.
Pritiskom na dan, može se podešiti dnevno programiranje.




DNEVNO PROGRAMIRANJE.




Dnevno programiranje (najviše 10 programa dnevno) se može odrediti za najmanje vremensko trajanje od 1 minute i za minimalni korak pomicanja temperature od 0,5°C.


KOPIRAJ PROGRAM




POMOĆ




DODAJ / IZMJENI PROGRAM



POSTAVLJANJE SATA



PRIKAZIVANJE PODATAKA

**DNEVNI PRIKAZ:**

- Minute rada u satu
- Prosječna temperatura u satu


MJESEČNI PRIKAZ:

- Minute rada tijekom dana
- Prosječna temperatura tijekom dana


GODIŠNJI PRIKAZ:

- Sati rada mjesечно
- Prosječna mjesecna temperatura

GLAVNI PRIKAZ







TRENUTNA POTROŠNJA





PODEŠAVANJE



PRIKAZIVANJE PODATAKA







Na određenim prikazima kao na primjer promjena temperature ili programiranje, tipka „Pomoć“ će pokazati specifične pomoći



POTPORA

On the left bottom corner there is a help button to display some tips for using the app.

If you would like to ask for support, please use the following contact details:

ADDRESS

PERRY ELECTRIC S.r.l.

Via Milanese, 11

22070 VENIANO (CO) ITALIA

EMAIL

venditalia@perry.it

TELEPHONE

HELP

NO CONNECTION. ACCESS TO RECORDS ONLY

U slučaju nedostatka povezivanja, pročitati FAQ pitanja na stranici:
<http://perry.it/it/prodotto/1tx-cr028wifikit.aspx>

Ili pomoću QR koda:



Važno: u nijednom slučaju se proizvođač ne može smatrati odgovornim za izostanak rada proizvoda uslijed prekida veze na internetsku mrežu ili neraspolažanja informatičkim izvorima: Oblak, Poslužitelj, Portal.

Važno: troškovi povezivanja na internetsku mrežu su na teret korisnika prema tarifi telefonskog operatera kojeg koristi korisnik.

Bilježi podatke tvojih uređaja i tvojih računa

KOD PAMETNE KUTIJE

KOD PAMETNE KUTIJE

KOD PAMETNE KUTIJE

Potraži Ap **Perry CronoThermostat** u trgovini ili fotografiraj
QR Kod za operativni sustav koji koristi vaš uređaj.



PERRY ELECTRIC s.r.l.
Via Milanese, 11
22070 Veniano - CO - ITALY
T. +39 031 8944.1
Fax +39 031 8365201
www.perry.it - export@perry.it

